



We create chemistry

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión : 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 1/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

### 1. Identificación

#### Identificador del producto utilizado en la etiqueta

## Merivon

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada\*: producto fitosanitario, Fungicida

\* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:  
BASF Mexicana S.A. de C.V.  
Av. Insurgentes Sur 975  
Col. CD. De Los Deportes,  
C.P. 03710 Ciudad de México  
MÉXICO

Teléfono: +52 55 5325 2600

#### Teléfono de emergencia

##### Información 24 horas en caso de emergencias

SETIQ: 1800-00-214-(Rep. Mexicana) or 55-59-15-88 (CDMX)  
Teléfono: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000

#### Otros medios de identificación

Sinónimos: fluxapyroxad + pyraclostrobin

### 2. Identificación de los peligros

#### Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015

#### Clasificación del producto

|                   |                         |                                 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Acute Tox.        | 3 (Por ingestión)       | Toxicidad aguda                 |
| Acute Tox.        | 4 (Inhalación - niebla) | Toxicidad aguda                 |
| Skin Corr./Irrit. | 2                       | Corrosión/Irritación en la piel |

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17

Versión: 3.0

Página: 2/13

(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Carc.           | 2  | Carcinogenicidad  |
| Repr.           |  | Tóxico para la reproducción                                     |
| Repr.           | 2 (feto)                                   | Tóxico para la reproducción                                     |
| STOT SE         | 3 (irritante para el aparato respiratorio) | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) |
| Aquatic Acute   | 1  | Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo               |
| Aquatic Chronic | 1  | Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico             |

### Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

|      |  |
|------|--|
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                      |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                    |
| H301 | Tóxico en caso de ingestión.                                     |
| H362 | Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.      |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                            |
| H351 | Susceptible de provocar cáncer.                                  |
| H361 | Se sospecha que daña al feto.                                    |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                        |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

Consejos de prudencia (prevención):

|      |  |
|------|--|
| P280 | Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.    |
| P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.                                    |
| P273 | Evitar su liberación al medio ambiente.  |
| P201 | Pedir instrucciones especiales antes del uso.  |
| P260 | No respirar el polvo / la niebla / los vapores.  |
| P202 | No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
| P264 | Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.                 |
| P263 | Evite el contacto durante el embarazo y la lactancia.  |
| P270 | No comer, beber o fumar durante su utilización.  |

Consejos de prudencia (respuesta):

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 3/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

|             |  |
|-------------|--|
| P312        | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.  |
| P301 + P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.                                      |
| P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P308 + P313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.                                     |
| P330        | Enjuagarse la boca.  |
| P302 + P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.   |
| P391        | Recoger el vertido.  |
| P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  |
| P362 + P364 | Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  |

### Consejos de prudencia (almacenamiento):

|             |  |
|-------------|--|
| P403 + P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| P405        | Guardar bajo llave.  |

### Consejos de prudencia (eliminación):

|      |  |
|------|--|
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local. |
|------|--|

### Pictograma:



Palabra de advertencia:  
Atención

### Indicaciones de peligro:

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.  |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación. |

---

## 3. Composición / Información Sobre los Componentes

### Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015

Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester  
Número CAS: 175013-18-0  
Contenido (W/W): 21.26 %  
sinónimo: No hay datos disponibles.

Fluxapyroxad  
Número CAS: 907204-31-3  
Contenido (W/W): 21.26 %  
sinónimo: No hay datos disponibles.

tolueno  
Número CAS: 108-88-3  
Contenido (W/W): < 0.2%  
sinónimo: Benzene, methyl-

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 4/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

---

### 4. Medidas de primeros auxilios

#### Descripción de los primeros auxilios

##### Indicaciones generales:

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

##### En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

##### En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

##### En caso de contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

##### En caso de ingestión:

En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Busque a un médico de inmediato. Lleve la etiqueta y la prescripción agrícola.

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

#### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

##### Indicaciones para el médico

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

---

### 5. Medidas de lucha contra incendios

#### Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

#### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:

monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, óxidos de nitrógeno, compuestos halogenados, óxidos de azufre

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 5/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:  
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

### Información adicional:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

---

## 6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No respirar el vapor/aerosol. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

### Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas).

Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Utilizar EPI conveniente

---

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Antes de entrar en las zonas donde se come deben quitarse las prendas de vestir y equipos contaminados.

Protección contra incendio/explosión:

No se recomienda ninguna medida especial. La sustancia/el producto no es combustible. El producto no es explosivo.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Proteger de temperaturas inferiores a: -5 °C

Las propiedades del producto se pueden ver modificadas, si la sustancia/el producto se almacena a temperaturas por debajo de las indicadas o por períodos muy prolongados de tiempo.

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 6/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C  
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

### 8. Controles de exposición/Protección individual

**Usuarios de productos pesticidas deben observar en la etiqueta del producto los equipos requeridos para protección del personal.**

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

#### **Equipo de protección individual**

##### **Protección de las vías respiratorias:**

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro combinado para gases/vapores de compuestos orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos, alcalinos y partículas tóxicas (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK-P3)

##### **Protección de las manos:**

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

##### **Protección de los ojos:**

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

##### **Protección corporal:**

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

##### **Medidas generales de protección y de higiene:**

Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

### 9. Propiedades físicas y químicas

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Forma:                         | líquido  |
| Olor:                          | ligero olor, afrutado  |
| Umbral de olor:                | No determinado debido a que es nocivo por inhalación   |
| Color:                         | beige  |
| Valor pH:                      | aprox. 6 - 8 (pH metro)<br>( 1 %(m), 20 °C)  |
| Temperatura de cristalización: | aprox. -6.7 °C   |
| Punto de ebullición:           | aprox. 100 °C  |
| Punto de inflamación:          | Información aplicable al disolvente.<br>Sin punto de inflamación - medición efectuada hasta la temperatura de ebullición |
| Inflamabilidad:                | no aplicable   |

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17

Versión: 3.0

Página: 7/13

(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

|   |   |
|---|---|
| Límite inferior de explosividad:                  | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto  |
| Límite superior de explosividad:                  | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto  |
| Autoinflamación:                                  | 517 °C (Directiva 92/69/CEE, A.15)  |
| SADT:   | > 75 °C<br>acumulación de calor / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)  |
| Presión de vapor:                                 | aprox. 23 hPa ( 20 °C)<br>Información aplicable al disolvente.  |
| Densidad:   | aprox. 1.18 g/cm <sup>3</sup> ( 20 °C) (Directiva 109 de la OCDE)   |
| Densidad de vapor:                                | aprox. 0.017<br>Las indicaciones corresponden a el/los componente(s) principal(es).   |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | no aplicable  |
| Descomposición térmica:                           | 160 °C, 110 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset)<br>270 °C, 320 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset)<br>410 °C, > 80 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (Temperatura Onset)<br>No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1 |
| Viscosidad, dinámica:                             | aprox. 35 mPa.s ( 40 °C) (OECD 114)   |
| Solubilidad en agua:                              | dispersable   |
| Velocidad de evaporación:                         | no aplicable  |

## 10. Estabilidad y reactividad

### Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Propiedades oxidantes:

no es comburente (Directiva 2004/73/CE, A.21)

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17

Versión: 3.0

Página: 8/13

(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

### Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

### Materiales incompatibles

fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes

### Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Descomposición térmica:

160 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))

(Temperatura Onset)

270 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))

(Temperatura Onset)

410 °C, 2.5 K/min (DSC (OECD 113))

(Temperatura Onset)

No es una sustancia capaz de autodescomponerse según la clasificación de transporte UN clase 4.1

---

## 11. Información sobre toxicología

### vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

### Toxicidad aguda/Efectos

#### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda: Tras una única ingestión de toxicidad pronunciada. De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

#### Oral

Tipo valor: DL50

Especies: rata (hembra)

valor: > 300 - < 500 mg/kg (Directiva 423 de la OCDE)

#### Inhalación

Tipo valor: CL50

Especies: rata (hembra)

valor: 2.81 mg/l (Directiva 403 de la OCDE)

Duración de exposición: 4 h

Se ha ensayado un aerosol.



# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 9/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

### Dérmica

Tipo valor: DL50  
Especies: rata (macho/hembra)  
valor: > 5,000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)  
No se observó mortalidad.

### Valoración de otros efectos agudos.

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):  
Puede causar irritación en las vías respiratorias.

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Irritación/ Corrosión

Valoración de efectos irritantes: Poca irritación tras contacto con la piel. No es irritante para los ojos.

#### piel

Especies: conejo  
Resultado: ligeramente irritante  
Método: Directiva 404 de la OCDE

#### ojo

Especies: conejo  
Resultado: no irritante  
Método: Directiva 405 de la OCDE

### Sensibilización

Valoración de sensibilización: No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

#### Prueba Buehler

Especies: cobaya  
Resultado: El producto no es sensibilizante.  
Método: Directiva 406 de la OCDE

### Peligro de Aspiración

No se espera riesgo por aspiración. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

## **Toxicidad crónica/Efectos**

### Toxicidad en la reproducción

*Indicaciones para: Fluxapyroxad*

*Valoración de toxicidad en la reproducción: Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. Puede ser peligroso para los lactantes a través de la leche materna.*

-----

---

## 12. Información ecológica

### **Toxicidad**

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 10/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

### Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

### Toxicidad en peces

CL50 (96 h) 0.032 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)

### Invertebrados acuáticos

CE50 (48 h) 0.068 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

### Plantas acuáticas

CE50 (72 h) 3.56 mg/l (tasa de crecimiento), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Directiva 201 de la OCDE, estático)

CE10 (72 h) 0.44 mg/l (tasa de crecimiento), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Directiva 201 de la OCDE, estático)

## Persistencia y degradabilidad

### Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O)

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Valoración de biodegradación y eliminación (H<sub>2</sub>O)

*Indicaciones para: Fluxapyroxad*

*Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

*Indicaciones para: Pyraclostrobin*

*Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)*

## Potencial de bioacumulación

### Evaluación del potencial de bioacumulación

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Potencial de bioacumulación

*Indicaciones para: Fluxapyroxad*

*Factor de bioconcentración: 36 - 37 (28 Días), Lepomis macrochirus (OECD 305)*  
*No se produce una acumulación en organismos.*

*Indicaciones para: Pyraclostrobin*

*Factor de bioconcentración: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)*  
*No se espera una acumulación en los organismos.*

## Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 11/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: Fluxapyroxad*

*Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.*

*Indicaciones para: Pyraclostrobin*

*Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.*

### Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:  
No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

### Eliminación de la sustancia (residuos):

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

### depósitos de envases:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

## 14. Información relativa al transporte

### Transporte por tierra

TDG

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Clase de peligrosidad:              | 6.1   |
| Grupo de embalaje:                  | III   |
| Número ID:                          | UN 2902   |
| Etiqueta de peligro:                | 6.1   |
| Denominación técnica de expedición: | PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (contiene PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD) |

### Transporte marítimo por barco

IMDG

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Clase de peligrosidad:              | 6.1   |
| Grupo de embalaje:                  | III   |
| Número ID:                          | UN 2902   |
| Etiqueta de peligro:                | 6.1, EHSM   |
| Contaminante marino:                | SÍ  |
| Denominación técnica de expedición: | PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. (contiene PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD) |

### Sea transport

IMDG

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Hazard class:         | 6.1  |
| Packing group:        | III  |
| ID number:            | UN 2902  |
| Hazard label:         | 6.1, EHSM  |
| Marine pollutant:     | YES  |
| Proper shipping name: | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD) |

### Transporte aéreo

IATA/ICAO

### Air transport

IATA/ICAO

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 12/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

|                                     |   |                       |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| Clase de peligrosidad:              | 6.1   | Hazard class:         | 6.1   |
| Grupo de embalaje:                  | III   | Packing group:        | III   |
| Número ID:                          | UN 2902   | ID number:            | UN 2902   |
| Etiqueta de peligro:                | 6.1   | Hazard label:         | 6.1   |
| Denominación técnica de expedición: | PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.<br>(contiene PIRACLOSTROBIN,<br>FLUXAPYROXAD) | Proper shipping name: | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains<br>PYRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD) |

## 15. Reglamentaciones

### Reglamentaciones federales

No aplicable

### NFPA Código de peligro:

Salud: 2      Fuego: 1      Reactividad: 1      Especial:

## 16. Otra información

### FDS creado por:

BASF NA Producto Regularizado

FDS creado en: 2023/04/17

Respal damos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Responsible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y eliminación de nuestros productos.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE

# Hoja de Seguridad

## Merivon

Fecha de revisión: 2023/04/17  
Versión: 3.0

Página: 13/13  
(30595327/SDS\_CPA\_MX/ES)

---

CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.  
Final de la Ficha de Datos de Seguridad