ARRIVO 200 CE Ó AMMO 200 CE

q CONCENTRADO EMULSIONABLE

Insecticida-piretroide

Ø MODERADAMENTE TOXICO

FMC AGROQUIMICA DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.

COMPOSICION PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

Ingrediente activo:

Cipermetrina (\pm)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (\pm) *cis-trans*3-(2,2 diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato:

(equivalente a 200 g de I.A./It.)

Ingredientes químicos relacionados:

Solventes, emulsificantes:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE, es un insecticida-piretroide moderadamente tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo del producto.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- g Evite ingerir el producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Manténgase alejado de los niños y animales domésticos.
- No se reutilice el envase, destrúyase y entiérrese.
- Durante su uso y manejo utilice ropa de protección adecuada: guantes impermeables, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas y botas.
- No debe comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Lávese las manos con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto del producto o de la aspersión con la piel, boca, ojos, ropa; si esto sucede, lávese con abundante agua y jabón.
- g Evite la inhalación del producto o de la aspersión.
- Durante el llenado del equipo de aplicación; hágalo a favor de la dirección del viento, evitando derrames.
- No aplique en contra de la dirección del viento.
- No destape boquillas con la boca, destápelas con un instrumento adecuado.
- Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.
- Lave con agua y jabón la ropa contaminada, antes de volver a usarla.

Manténgase fuera del alcance de los niños

INSTRUCCIONES DE USO (siempre calibre el equipo de aplicación):

Ver siguiente tabla:

ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE: Usese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados			
Cultivo y plaga	Dosis (cc/ha)	Observaciones	
Algodonero(30):			
Gusano bellotero (Heliothis zea y Heliothis virescens) Gusano falso medidor	375 a 500	Use la dosis más alta para larvas de más de 1 cm de largo	

(Trichoplusia ni) Gusano rosado (Pectinophora gossypiella) Perforador de la hoja (Bucculatrix thurberiella) Gusano soldado (Spodoptera exigua) Gusano peludo (Estigmene acrea) Soya(7):				
	400 - 500	The leader the man and the form		
Conchuela verde (Nezara viridula) Conchuela café (Euschistus servus)	400 a 500	Use las dosis altas para presiones fuertes de plaga		
Gusano falso medidor (Pseudoplusia includens)				
Gusano peludo (Estigmene acraea)				
Gusano de la vaina (Heliothis zea)				
Maíz(1):				
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	250	Dirigir las aplicaciones al cogollo de la planta Realizar las aplicaciones muy temprano en la mañana o al atardecer. Dirija la aplicación a la base del tallo		
Gusano trozador (Agritis ipsilon y Chorizagrotis auxiliaris)				
Tabaco(sin límite):				
Gusano de la yema (Heliothis virescens)	250			
Gusano del cuerno (Manduca sexta)				

Nota: La cifra del paréntesis representa el intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.

- ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE es un insecticida piretroide, que se utiliza para el control de plagas en el cultivo del algodonero, soya, maíz y tabaco.
- ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE es un concentrado emulsionable que se mezcla con agua para su aplicación ya sea en forma terrestre o aérea.

INCOMPATIBILIDAD: ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas comúnmente usados; sin embargo, no debe ser mezclado con productos de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

En caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas:

LADA sin costo:

01-800-009-2800

Servicio de información toxicológica de la AMIFAC:

01(5) 5598-6659 ó 5611-2634

Mientras tanto, haga lo siguiente:

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.
- ^q Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- _q Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávese por lo menos durante 15 min con agua

2 de 3

corriente.

- Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad; no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.
- Si el paciente no respira, comience de inmediato la respiración artificial. No dé respiración de boca a boca cuando el paciente haya tragado el producto o tenga contaminada la cara.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Síntomas de intoxicación:

- En algunos casos se presenta "hormigueo" en el cuerpo, el cual desaparece al poco tiempo de retirarse de la fuente de contaminación. En caso de ingestión, realizar un lavado gástrico.
- ^q ARRIVO 200 CE ó AMMO 200 CE no tiene antídoto específico, por lo que deberá efectuarse un tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

- Evite contaminar estanques, corrientes de agua o abrevaderos, ya sea por aplicación directa o por lavado de equipo.
- El producto es tóxico para peces, crustáceos y abejas.
- Destruya los envases vacíos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Guárdese bajo llave en un local seco, fresco y ventilado.

GARANTIA:

El fabricante garantiza el contenido de los ingredientes mencionados en la garantía de composición.

El fabricante no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo del producto, por ser operaciones que se encuentran fuera de su control.

El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones antes mencionadas.

FMC AGROQUIMICA DE MEXICO, S. de R.L. de C.V. Av. López Mateos Sur No. 1480-4o. piso Colonia Campo de Polo Chapalita 45040 Zapopan, Jal. RSCO-INAC-0111-003-009-021

3 de 3 06/06/2011 05:08 p.m.