

USO AGRÍCOLA

HACHI-HACHI[®]
INSECTICIDA

tolfenpyrad

Insecticida / Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Tolfenpyrad:

4-cloro-3-etil-1-metil-N-[4-(p-toliloxi)bencilpirazol-5-carboxamida

Equivalente a 159 g/L. a 20°C

% EN PESO

15.00

INGREDIENTES INERTES:

Impurezas, surfactantes, antiespumante, anticongelante, preservador, espesante y diluyente

85.00

TOTAL:

100.00

REGISTRO SANITARIO No. RSCO-INAC-1105T-X0308-064-15.0

Contenido neto: 1L



Mortal si se inhala

Lote y fecha de fabricación: en el cuello de la botella

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

Nichino México, S. de R.L. de C.V.

Durango 263, Piso 10

Colonia Roma, Cuauhtémoc

Ciudad de México

Teléfono: (55) 3300 7300

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PELIGRO

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"
"INSTRUCCIONES DE USO"

INFORMACIÓN GENERAL. HACHI-HACHI® es un insecticida de contacto recomendado para el control de la plaga en los cultivos que se indican a continuación:

TIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cidro Lima Limonero Mandarino Naranja Pomelo Tangerino Toronjo (14)	Ninfas y adultos del psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1.5-2.0 L/Ha	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 14 días; volumen de aplicación 410 - 510 L/Ha.

Intervalo de seguridad en días: ()

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección personal adecuado señalado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO deberá llenar el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, agregar la dosis necesaria de HACHI-HACHI®, completar con agua hasta su capacidad, manteniendo en constante agitación.

Utilizar equipo convencional de aspersión terrestre, utilizando la dosis recomendada para el cultivo. Por ser un insecticida de contacto, es indispensable aplicar el producto con un volumen de agua que garantiza una buena cobertura del follaje. Debe extremar precauciones por la vía inhalatoria a la hora de preparar y aplicar el producto.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso. No aplicar cuando existe una alta probabilidad de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta. HACHI-HACHI® es tóxico para polinizadores. No se debe aplicar el producto en cultivos en floración.

FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas y bajo las condiciones indicadas para los cultivos aquí recomendados, HACHI-HACHI® no ha reportado problemas de fitotoxicidad.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: camisa de manga larga de algodón y pantalón de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad con protección hermética o careta, guantes y botas de neopreno, mascarilla. Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese de ropa y lave esta, antes de volver a usarla. Guardar el producto en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAME AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOX), PARA EL ÁREA METROPOLITANA A LOS TELÉFONOS (55) 5598 6659 Y (5) 5611 2634 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA LADA SIN COSTO AL 01 800 00 92800 LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

"PRIMEROS AUXILIOS"

De inmediato retire a la persona de la zona contaminada. En caso de que el material haya sido ingerido NO provoque el vómito y no administre nada por la boca a una persona inconsciente, enjuague la boca con abundante agua y consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, retire la ropa manchada o salpicada y lávese con abundante agua y jabón. Si el producto ha sido inhalado, retire a la persona de la zona de exposición, vigile la respiración, si la persona no respira practique la respiración artificial por personal capacitado. En caso de contacto con ojos, lávese con abundante agua limpia al menos durante 15 min.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico: Pirazol.

No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

Signos y síntomas de Intoxicación: En caso de ser ingerido puede causar náuseas o vómito, dolor abdominal o probable daño en la mucosa lo que puede contraindicar un lavado gástrico. Este producto es nocivo si es inhalado, puede causar dificultad para respirar e irritación severa en las vías respiratorias, así como dolor de cabeza. Este producto es nocivo si es absorbido por la piel, el contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación severa reacciones alérgicas en algunas personas. Causa irritación ocular severa.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 cm DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS CERCANO"
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"
- "ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)"

GARANTÍA

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor, **NICHINO MÉXICO, S. de R.L. de C.V.** Garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

